



Inoxwall

REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE
CON ATRACCIÓN MAGNÉTICA

A close-up photograph of a person's hand holding a square stainless steel plate. The hand is positioned on the left side of the frame, with fingers gripping the edge of the plate. The plate is held against a dark, possibly black, background. The lighting highlights the metallic texture and the sharp edges of the square. The person's hand is adorned with a silver ring on the ring finger and several bracelets on the wrist. The overall composition is minimalist and focuses on the material and form of the stainless steel plate.

DISEÑO CUADRADO 150

REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE CON ATRACCIÓN MAGNÉTICA


CARACTERÍSTICAS

El revestimiento de acero inoxidable magnético patentado INOXWALL ha sido diseñado como una solución simplificada para tu espacio interior o exterior, combinando estética, funcionalidad, calidad y fácil mantenimiento.

El modelo tipo "Subway" con medidas estándar del mercado permite conformar diferentes diseños en base a su colocación logrando generar diferentes efectos con el esmerilado del material y la luz.

APLICACIÓN

A diferencia de los revestimientos presentes en el mercado, INOXWALL se independiza de todo pegamento o aditivo adicional ya que el vinil magnético es adhesivo, pasando a un sistema industrializado deja de lado el sistema tradicional en revestimientos. (se entrega caja de chapas + caja con vinil base hidrófugo).



Esmerilado diagonal

VENTAJAS

- Rápida y simple instalación y re-instalación sin mano de obra especializada.
- Ágil y limpia extracción de las piezas en una superficie que a futuro precise mantenimiento o reparación de instalaciones (su adherencia por atracción magnética en contacto con el vinil magnético).
- No quedan juntas entre las piezas colocadas, permitiendo una mejor higiene.
- Independencia de pegamentos y pastinas.


- ◆ Utilizó como base el vinil imantado (A) autoadhesivo (cubre 1.44 m2 por caja)
- ◆ Ayudate con la espátula (D) para quitar burbujas entre la pared y el vinil. Reacomodó el revestimiento con el puño imantado (C).
- ◆ Despegó el vinil protector de las chapas (B) y repasó la superficie con un limpiador autobrillante.



- 1 Superficie de aplicación
- 2 Vinil Magnético
- 3 Chapas INOXWALL



REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE CON ATRACCIÓN MAGNÉTICA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOMBRE PRODUCTO: Revestimiento modelo Cuadrado 150

MATERIAL: Acero inoxidable calidad AISI 430

ACABADO: Esmerilado diagonal

SKU: 347738

USOS: Revestimiento para cocinas, superficies interiores, espacios comunes

SUPERFICIES COMPATIBLES: Lisas sin rugosidades aptas para recibir vinil magnético con capacidad de adherencia en toda la superficie plana

MEDIDA COMERCIAL: 15 cm x 15 cm + vinil magnético 240 cm x 62 cm

PESO: 7 kg por unidad comercial (caja de 84 chapas) + 3kg vinil magnético (caja aparte)

SUPERFICIE A CUBRIR POR UN. COMERCIAL: 1,44 m² por caja + sup. cubierta por vinil 1,44 m²

CREÁ TU PROPIO DISEÑO

