



Inoxwall

REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE
CON ATRACCIÓN MAGNÉTICA

DISEÑO ROTADO

REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE CON ATRACCIÓN MAGNÉTICA

CARACTERÍSTICAS

El revestimiento de acero inoxidable magnético patentado INOXWALL ha sido diseñado como una solución simplificada para tu espacio interior o exterior, combinando estética, funcionalidad, calidad y fácil mantenimiento.

El modelo tipo "Subway" con medidas estándar del mercado permite conformar diferentes diseños en base a su colocación logrando generar diferentes efectos con el esmerilado del material y la luz.

APLICACIÓN

A diferencia de los revestimientos presentes en el mercado, INOXWALL se independiza de todo pegamento o aditivo adicional ya que el vinil magnético es adhesivo, pasando a un sistema industrializado deja de lado el sistema tradicional en revestimientos. (se entrega caja de chapas + caja con vinil base hidrófugo).

VENTAJAS

- Rápida y simple instalación y re-instalación sin mano de obra especializada.
- Ágil y limpia extracción de las piezas en una superficie que a futuro precise mantenimiento o reparación de instalaciones (su adherencia por atracción magnética en contacto con el vinil magnético).
- No quedan juntas entre las piezas colocadas, permitiendo una mejor higiene.
- Independencia de pegamentos y pastinas.


- ◆ Utilizá como base el vinil imantado (A) autoadhesivo (cubre 1.44 m2 por caja)
- ◆ Ayudate con la espátula (D) para quitar burbujas entre la pared y el vinil. Reacomodá el revestimiento con el puño imantado (C).
- ◆ Despegá el vinil protector de las chapas (B) y repasá la superficie con un limpiador autobrillante.




- 1 Superficie de aplicación
- 2 Vinil Magnético
- 3 Chapas INOXWALL




Esmerilado vertical



Esmerilado diagonal





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOMBRE PRODUCTO: Revestimiento modelo Rotado 300
MATERIAL: Acero inoxidable calidad AISI 430
ACABADO: Esmerilado a lo largo y esmerilado a lo ancho
SKU: 347736
USOS: Revestimiento para cocinas, superficies interiores, espacios comunes
SUPERFICIES COMPATIBLES: Lisas sin rugosidades aptas para recibir vinil magnético con capacidad de adherencia en toda la superficie plana
MEDIDA COMERCIAL: 22,5 cm x 7,5 cm y 15 cm x 15 cm + vinil magnético 240 cm x 62 cm
PESO: 7 kg por unidad comercial (caja de 80 chapas) + 3 kg vinil magnético (caja aparte)
SUPERFICIE A CUBRIR POR UN. COMERCIAL: 1,44 m2 por caja + sup. cubierta por vinil 1,44 m2

